



inbyggd varmluftsugn

Dubbla fläktar
Katalytisk rengöring
Fördröjd start
Energiklass A



SAMSUNG BF641FBW är en ugn som kombinerar elegant design med en rad innovativa och tidsbesparande finesser, bland annat dubbla fläktar. De dubbla fläktarna fördelar ugnsvärmen betydligt effektivare än traditionella ugnar med enkelfläkt och ger ett bättre tillagningsresultat. Dessutom är ugnen utrustad med en keramisk emaljering, fördröjd startfunktion, katalytisk rengöring och uppfyller energiklass A.

Dubbla fläktar

Till skillnad från traditionella varmluftsugnar har SAMSUNGS ugnar dubbla fläktar som fördelar ugnsvärmen ännu effektivare och ger ett jämnare tillagningsresultat.

Katalytisk rengöring

Det katalytiska rengöringssystemet rengör ugnen varje gång den används. Den bakre plattan absorberar fett och avlagringar och löser upp dem på kemisk väg.

Fördröjd start

Låter dig programmera ugnen så att den startar vid valfri tidpunkt.

Energiklass A

Energiklass A garanterar effektiv funktion och god driftsekonomi. Ugnsluckan är utrustad med tredubbelt glas som minimerar värmeförlusterna och gör att värmen stannar kvar i ugnen.

Läge	Ugnstyp	Elektronisk inbyggadsugn
Generella funktioner	Ugnsbeläggning	Keramisk emalj
	Färg	Vit
	Ugnsluckor	3xglas
	Lampa (W)	1 x 25
	Lampans placering	Bak
	Regleringsmetod (ugn/display)	Touch-display
Elektriska funktioner	Övre grill	1600 / 700 W

	Nedre grill	600 W
	Varmluft (övre/nedre)	1700 W
	Energiklass	A
Ugnsfunktioner	Varmluft (övre/nedre)	Ja
	Övre + varmluft	Ja
	Varmluft	Ja
	Stor grill	Ja
	Liten grill	Nej
	Nedre + Varmluft	Ja
	Automatisk meny	Nej
	Avfrostning	Nej
Kontrollfunktioner	Klocka	Ja
	Barnlås	Nej
	Timer	Ja
	Tillagningstid	Nej
	Sluttid	Nej
	Ugnstemperatur	Ja
	Ångrengöring	Nej
	Språkval	Nej
	Belysning (Lampa) på/av	Nej
	Ljud	Summer
		Nej
Tillbehör	Multigrillspett	Nej
	Roterande grillspett	Nej
	Bakplåt	1
	Grillgaller	1
	Kokbok	Nej
Dimension	Innermått (enkelugn) (B*H*D, mm)	464 x 370 x 410
	Innermått (övre/undre) (B*H*D, mm)	435 x (U 160, L 170) x 400
	Yttermått (B*H*D, mm)	595 x 595 x 572
	Utskärning (B*H*D, mm)	560 x 570 x 550
	Förpackning (B*H*D, mm)	700 x 750 x 700
	Nyttovolym (Liter)	65
	Användbar storlek (B*H*D, mm)	430 x 360 x 400
	Economic Cavity (Upper/Lower)	30 l / 32 l

Vikt	Netto (Kg)	33
	Förpackning (kg)	38
Loading Quantity	20/40ft	72 / 153

Funktioner och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.